

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2

The 2nd STOU Graduate Research Conference

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

ในโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

Factors Affecting the Cooperation of Treatment Behavior among HIV infected/ AIDS Patients Attending Antiretroviral Therapy Program at Thung Tako Hospital, Chumphon Province

กรณิการ์ วีระกุล (Kornniga Veerakul)* อารยา ประเสริฐชัย (Araya Prasertchai)**

สุรเดช ประดิษฐ์บาทูกา (Suradei Praditbatuka)***

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ เป็นวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยด้านบุคคล ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เจตคติต่อความร่วมมือในการรักษา (2) พฤติกรรมความร่วมมือในการรักษา และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เจตคติต่อความร่วมมือในการรักษากับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในโครงการยาต้านไวรัสเอดส์โรงพยาบาลทุ่งตะโก ที่มาใช้บริการระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2554 จำนวนทั้งหมด 45 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งสร้างตามกรอบแนวคิด สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและไคสแควร์

ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาระดับประถมศึกษา รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ระยะเวลาอยู่ในโครงการในช่วง 1-5 ปี มีความรู้ระดับดี มีเจตคติต่อความร่วมมือในการรักษาระดับดี (2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาระดับดี และ (3) ปัจจัยด้านบุคคล คือ อายุ รายได้(ยกเว้น เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาเข้าโครงการ) และเจตคติต่อความร่วมมือในการรักษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษา ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ข้อเสนอแนะของการวิจัยในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลทุ่งตะโก ควรจะดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และเน้นพัฒนาในกลุ่มรายได้น้อยและกลุ่มอายุน้อยให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษา

คำสำคัญ: พฤติกรรมความร่วมมือในการรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

* นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช k_veerakul@yahoo.com

** อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช arayapra@yahoo.com

*** รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช hsoffice@stou.ac.th

Abstract

This study is the survey research. The purpose is to study (1) Personal factors , knowledge of infectious diseases HIV / AIDS , attitude towards cooperation of the treatment (2) Cooperation of treatment behavior (3) the relationship between the personal factors , knowledge of infectious diseases HIV / AIDS, attitude towards cooperation of the treatment keeping with cooperation of treatment behavior among HIV infected/ AIDS patients attending antiretroviral therapy program at Thung tako hospital, Chumphon province.

The population of the study is infected with HIV / AIDS patients in Thung tako hospital antiretroviral therapy program during August - October 2011. Total of 45 students using a questionnaire which was created by a conceptual framework. Statistical analysis were percentage, mean and chi-square.

The results showed that (1) The majority of patients infected with HIV / AIDS are male, graduated in the primary school , earn less than 5,000 bath and in the period of 1-5 years with treatment. Most of the level of knowledge, attitude toward cooperation of the treatment is maintaining a good level (2) Most of the level of cooperative behavior of treatment is maintaining a good level and (3) The individual is the factor of age (except sex education and time program) and attitude toward cooperation of the treatment in maintaining a relationship with the cooperative behavior in the treatment, statistical significance at 0.05

Recommendation of this research. Healthcare projects in Thung tako hospital antiretroviral therapy program should be working to change attitudes towards in the cooperation of treatment of HIV infected/ AIDS patients and develop in low-income groups and younger groups to maintain cooperative behavior.

Keywords: The cooperation of treatment behavior, HIV infected/ AIDS Patients