การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3 The 3rd STOU Graduate Research Conference

การพัฒนาการจัดการการผลิตสับปะรดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Improvement of Pineapple Production Management by Phuket Pineapple Growers Small and Micro Community Enterprise in Thepkasattri Sub-District, Thalang District, Phuket Province

นภัสนันธ์ ชุมพรพันธุ์ (Napatsanun Chumpornpun)*
หฤษฎี ภัทรดิลก (Harissadee Pattharadilok)**
อัจฉรา จิตตลดากร (Atchara Jittaladagorn)***

บทคัดย่อ

การวิจัยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตสับปะรดภูเก็ตของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน 2) วิเคราะห์การจัดการผลิตสับปะรดภูเก็ตของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ 3) สังเคราะห์แนวทางการ พัฒนาการจัดการผลิตสับปะรดภูเก็ตของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

การคำเนินการวิจัยโดยกำหนดเก็บข้อมูลจากประชากร ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก สับปะรดภูเก็ตในตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวม ข้อมูลกระบวนการผลิต และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาโดยการสัมมนาแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคแบบ สนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างสมาชิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 15 คน จากนั้นจึงนำข้อมูลวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิสาสตร์สับปะรดภูเก็ต เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการการ ผลิตสับปะรดของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการผลิตสับปะรดของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต สอดกล้องกับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิสาสตร์สับปะรดภูเก็ต ในด้านการกำหนดระยะปลูก วิธีการปลูก การ ป้องกันกำจัดวัชพืช การบังกับออกดอก การป้องกันกำจัดสัตว์สัตรู พืช การควบคุมวัชพืช และการปฏิบัติหลังเก็บ เกี่ยวผลผลิต สำหรับประเด็นที่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ตปฏิบัติไม่สอดกล้องกับมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิสาสตร์สับปะรดภูเก็ต ได้แก่ การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมหน่อพันธุ์ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัด โรก การป้องกันกำจัดแมลง และการจดบันทึกข้อมูล ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถเก็บผลผลิตได้เฉลี่ย 4,321.15 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 40,196.88 บาทต่อไร่ (น้อยกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิสาสตร์สับปะรดภูเก็ต) ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการจัดการการผลิตสับปะรดของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ ปลูกสับปะรดภูเก็ตที่เหมาะสมควรดำเนินการ ดังนี้ (1) กวรกัดหน่อที่ใกล้เกียงและปลอดโรก (2) ลดอัตราและ จำนวนครั้งในการใส่ปุ๋ย (3) กวรเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเกมีป้องกันโรคขอดเน่าต้นแน่า โรค ผลแกน รวมถึงสารเกมีป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ และไร และ (4) กวรให้ความสำคัญและใส่ใจ จดบันทึกข้อมูล

คำสำคัญ สับปะรคภูเก็ต การจัดการการผลิตสับปะรคภูเก็ต

^{*} นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช n32gardendesign@hotmail.com

^{**} รองศาสตราจารย์ คร. ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

^{***} รองศาสตราจารย์ คร. ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช achara.chi@stou.ac.th

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3 The 3rd STOU Graduate Research Conference

Abstract

The research objectives were (1) to study about Phuket pineapple production processes by the members of community enterprise group, (2) to analyze Phuket pineapple production management by the members of community enterprise group, and (3) to synthesize the development methods of Phuket pineapple production management by the members of community enterprise group.

The research were operated by collecting information from the people who were the members of community enterprise group of Phuket pineapple growers in *Thepkasattri* Sub-District, Thalang District, Phuket Province total 20 persons by using interviews for collecting information about production processes and synthesizing the development methods through participation seminar by Focus Group technique between members and relevant staffs total 15 persons, after that, bringing the received information to analyze by comparison with the standard of geographical indication of Phuket pineapple to find development methods of pineapple production management by the members of community enterprise group.

The research results indicated that pineapple production processes by the members of community enterprise group of Phuket pineapple growers Phuket conformed to the standard of geographical indication of Phuket pineapple in parts of the planting time schedule, planting instructions, weed disposal and prevention, flowering on command, pest control, weed control as well as post-harvest practices. For the issue of operations by the members of community enterprise group of Phuket pineapple growers, it did not conform to the standard of geographical indication including the preparation of Phuket pineapple, such as, planting preparation, tiller preparation, fertilizing, disease disposal and prevention, insect disposal and prevention as well as information recording. Nevertheless, the members of the community enterprise group could harvest on the average of 4,321.15 kg per rai and had average income total 40,196.88 baht per rai (less than compliance with the standard of geographical indication of Phuket pineapple). Therefore, the proper development methods of pineapple production management by the members of community enterprise group of Phuket pineapple growers should be conducted as follows: (1) Select nearby disease-free tiller, (2) reduce the rate and frequency of fertilizing, (3) increase knowledge and understanding about the use of chemicals to prevent treetop and core rotting disease, stunted fruit disease including the chemicals for disposal and prevention from Mealy Bugs, Sessiles, Thrips and mites, and finally, (4) give priority and attention for information recording.