

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย**

๑. โต๊ะทำงานสำนักงาน/โต๊ะทำงานคณาจารย์ จำนวน ๖๐ ตัว
๒. โต๊ะทำงานผู้บริหาร/ประธาน จำนวน ๑ ตัว
๓. เก้าอี้คณาจารย์ จำนวน ๖๐ ตัว
๔. เก้าอี้ผู้บริหาร/ประธาน จำนวน ๑ ตัว

**๑. ความเป็นมา**

สาขาวิชานิติศาสตร์มีคณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ประจำเพื่อทำหน้าที่ทำการสอน ให้ความรู้ทางวิชาการแก่นิสิต นักศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มีห้องพักเป็นสัดส่วน ในห้องประกอบด้วยโต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับโต๊ะและเก้าอี้เป็นของที่ติดตั้งมาพร้อมกับการเปิดใช้อาคารวิชาการ ๓ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๓๐ ปี สภาพโต๊ะและเก้าอี้ถูกใช้งานมีสภาพเก่า ทрудโทรม และชำรุด สาขาวิชานิติศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ให้กับคณาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนของเดิม สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ต่อไป

**๓. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้คณาจารย์ใช้โต๊ะ และเก้าอี้ ในการปฏิบัติหน้าที่

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

##### รายละเอียดคุณลักษณะประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะสำนักงาน



##### ๑. โต๊ะทำงานสำนักงาน/โต๊ะทำงานคณาจารย์ จำนวน ๖๐ ตัว

- ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง : ๑๕๐ x ๘๐ x ๗๕ ซม.
- TOP โต๊ะ : ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.  
ปิดผิว Melamine ๒ ด้าน ปิดขอบ PVC Edging หนา ๑ มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ
- ขาโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม.  
ปิดผิว Melamine ๒ ด้าน ปิดขอบ PVC Edging หนา ๐.๕ มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ
- ตั้ลื่นชัก : โครงตั้ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม.  
ปิดผิว Melamine ๒ ด้าน ปิดขอบ PVC Edging หนา ๐.๕ มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ
- กล่องลื่นชัก : ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ปิดผิว Melamine ๒ ด้าน จำนวน ๕ ลื่นชัก (ด้านซ้าย ๓ ลื่นชัก/ด้านขวา ๒ ลื่นชัก)
- พื้นกล่องลื่นชัก : ไม้ MDF Board หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ปิดผิว Foil ๒ ด้าน
- หน้าบาน : ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม.  
ปิดผิว Melamine ๒ ด้าน ปิดขอบ PVC Edging หนา ๑ มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ
- รางลื่นชักบนด้านขวาและด้านซ้าย : รางลูกปืนระบบ Self-Closing ความยาว ๓๕ ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ กก.
- รางลื่นชักด้านขวาล่าง : รางลูกปืนระบบ Self-Closing ความยาว ๔๐ ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ กก.
- อุปกรณ์ Knock Down พร้อมกุญแจ
- ปุ่มปรับระดับ : ตัวปรับระดับขนาดเล็ก เพื่อช่วยปรับระดับความสูงของโต๊ะ ในกรณีที่พื้นที่ไม่ได้ระดับ ตัวเกลียวโลหะชุบหุ้มปลายเป็นปรับด้วยพลาสติก ABS อื่น ๆ

## รายละเอียดคุณลักษณะประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะสำนักงาน



### ๒. โต๊ะทำงานผู้บริหาร/ประธาน จำนวน ๑ ตัว

- ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง : ๑๘๐ x ๘๐ x ๗๕ ซม.
- TOP โต๊ะ : ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.  
ปิดผิว Melamine ๒ ด้าน ปิดขอบ PVC Edging หนา ๑ มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ
- ขาโต๊ะ : ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม.  
ปิดผิว Melamine ๒ ด้าน ปิดขอบ PVC Edging หนา ๐.๕ มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ
- ตั้ลื่นชัก : โครงตั้ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม.  
ปิดผิว Melamine ๒ ด้าน ปิดขอบ PVC Edging หนา ๐.๕ มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ
- ก่องลื่นชัก : ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ปิดผิว Melamine ๒ ด้าน จำนวน ๖ ลื่นชัก (ด้านซ้าย ๓ ลื่นชัก/ด้านขวา ๓ ลื่นชัก)
- พื้นก่องลื่นชัก : ไม้ MDF Board หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ปิดผิว Foil ๒ ด้าน
- หน้าบาน : ไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม.  
ปิดผิว Melamine ๒ ด้าน ปิดขอบ PVC Edging หนา ๑ มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ
- รางลื่นชักบนด้านขวาและด้านซ้าย : รางลูกปืนระบบ Self-Closing ความยาว ๓๕ ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ กก.
- อุปกรณ์ Knock Down พร้อมมกุญแจ
- ปุ่มปรับระดับ : ตัวปรับระดับขนาดเล็ก เพื่อช่วยปรับระดับความสูงของโต๊ะ ในกรณีที่พื้นที่ไม่ได้ระดับ ตัวเก็ลยวโลหะชุบหุ้มปลายแป้นปรับด้วยพลาสติก ABS อื่น ๆ

## รายละเอียดคุณลักษณะประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้



### ๓. เก้าอี้คณาจารย์ จำนวน ๖๐ ตัว

- ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง : ๖๐ x ๗๔ x ๑๐๐ ซม.
- โครงเก้าอี้ : ไม้ Veneer อัดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม.
- พนักพิง : บุฟองน้ำและเสริมความนุ่มด้านหลัง หุ้มด้วยหนัง
- ที่นั่ง : บุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง
- เท้าแขน : อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูป หุ้มด้วยหนัง
- ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูป ๕ แฉก
- ลูกล้อ : Plastic Polyamide (Nylon)
- ปรับระดับสูง-ต่ำ : แกนปรับความสูงด้วยระบบ Gas Lift
- ระบบโยกเอน : Conventional Tilting Mechanism, Backrest ล็อคตำแหน่งได้ ปรับความหนืดพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่ง

## รายละเอียดคุณลักษณะประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้



### ๔. เก้าอี้ผู้บริหาร/ประธาน จำนวน ๑ ตัว

- ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง : ๖๔ x ๗๔ x ๑๒๐ ซม.
- โครงเก้าอี้ : ไม้ Veneer อัดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม.
- พนักพิง : บุฟองน้ำและเสริมความนุ่มด้านหลัง หุ้มด้วยหนัง
- ที่นั่ง : บุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง
- เท้าแขน : อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูป หุ้มด้วยหนัง
- ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูป ๕ แฉก
- ลูกล้อ : Plastic Polyamide (Nylon)
- ปรับระดับสูง-ต่ำ : แกนปรับความสูงด้วยระบบ Gas Lift
- ระบบโยกเอน : Conventional Tilting Mechanism, Backrest ล็อคตำแหน่งได้ ปรับความหนืดพนักพิงตามน้ำหนักคนนั่ง

**๕. เงื่อนไขการรับประกันและบริการหลังการขาย (ถ้ามี)**

เป็นครุภัณฑ์ใหม่ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน รับประกัน ๑ ปี

**๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ใช้เกณฑ์ราคาในพิจารณาข้อเสนอ

**๗. กำหนดส่งมอบ**

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง ณ สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร  
วิชาการ ชั้น ๕

**๘. ระยะเวลาการดำเนินการ**

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

**๙. วงเงินในการจัดซื้อ**

ในวงเงินงบประมาณ ๗๗๕,๙๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว

**หมายเหตุ**

ประชาชนผู้สนใจสามารถพิจารณาข้อเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ (Term Reference: TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๕๐๓-๒๕๙๘ หรือทาง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้